

Salus srl	PREPARAZIONE ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE	Rif.: OQ7.2ARG02	Pagina:
Emittente: Direzione Sanitaria		Data di Emiss.ne:	Data Agg.1:
		Data Agg.2:	Data Agg.3:

L'ecografia prostatica transrettale ha una durata di circa **10-15 minuti**.

Viene eseguito con una sonda simile al dito del Medico Specialista ed evidenzia la prostata attraverso un schermo televisivo, mostrandone dimensioni ed eventuali anomalie, in modo più sensibile e specifico rispetto all'esame clinico standard.

- Prima di eseguire l'ecografia prostatica transrettale non è necessario il digiuno. L'esame richiede però che l'ampolla rettale sia completamente **vuota**. Per questo 3-4 ore prima dell'esame può essere praticato un **clistere** (preconfezionato in farmacia). In alternativa, la sera prima o la mattina stessa, è possibile utilizzare una **supposta di glicerina** o uno/due microclismi.

- Non è necessaria la vescica piena, meglio comunque se "mezza piena".

- Non è necessario il digiuno (si consiglia comunque una colazione o un pasto leggero a seconda dell'orario mattutino o pomeridiano)

- Qualora l'esame fosse abbinato all'ecografia dell'apparato urinario, il paziente dovrà presentarsi a digiuno da cibi solidi, ma ben idratato con bevande non gassose ed a vescica piena

- Portare tutta la documentazione inerente all'esame

- Portare i PSA più recenti